Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
	МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ		лифт с МП
	или ВЕРХНЯЯ ОСТАНОВКА		лифт без МП
A1	Устройство управления серии УЛ АЕИГ.656353.036	1	
	УЛ-30Г-022-УХЛ4		Iрасц = 16 А.
	УЛ-30Г-023-УХЛ4		Iрасц = 20 А.
	УЛ-30Г-026-УХЛ4		Iрасц = 40 А.
	УЛ-30Г-027-УХЛ4		Iрасц = 63 А.
A2	Регулятор скорости DANFOSS		(асинхронный ЭД)
	VLT Automation Drive (FC) или VLT Lift Drive (LD)		
	FC302 P5K5 или LD302 P5K5	1	500кг/0,5 м/с;
	FC302 P7K5 или LD302 P7K5	1	1000кг/0,5 м/с;
A2.2	Панель управления цифровая LCP 101	1	На группу лифтов
	или Панель управления графическая LCP 102		
A3	Блок нагрузки	1	
	БН-1-80 ТУ BY 700002620.051-2012		для 5,5кВт;
	БН-2-40 ТУ BY 700002620.051-2012		для 8кВт.
A4	Фильтр 175Z0832	1	(при наличии)
A5	Плата ШПЖИ5.149.006		только для FC302

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
1		186.007923-2024		
Разраб.		Архангельский	(Подп)	12.04.2024
Пров.		Архангельский	(Подп)	12.04.2024
Т.контр.				
Н.контр.		Авласович	(Подп)	12.04.2024
Утв.				

ФАИД.484440.002 ПЭ3

Лифт грузовой и больничный
с ручными дверьми
с устройством управления УЛ
Перечень элементов

Лит.	Лист	Листов
А	1	15

ОАО "МОГИЛЕВЛИФТМАШ"

ОЛ НТЦ

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
A2	Регулятор скорости YASKAWA L1000V		(асинхронный ЭД)
	CIMR-LC4V0015 (5,5 кВт)	1	500 кг / до 0,5 м/с;
	CIMR-LC4V0018 (7,5 кВт)	1	1000 кг / до 0,5 м/с,
A2.1	Цифровой пульт управления JVOP-180-OY	1	в комплекте
A3	Блок торможения		
	БТ-34-440-21.У3	1	500кг/0,5 м/с;
			1000кг/0,5 м/с;
A4	Фильтр		
	FB40025A	1	500кг/0,5 м/с;
			1000кг/0,5 м/с;
A2	Регулятор скорости YASKAWA L1000A		(синхронный ЭД)
	CIMR-LC4A0024 (11,0 кВт)	1	2000 кг / 0,5 м/с,
			3000 кг / 0,5 м/с,
	CIMR-LC4A0039 (18,5 кВт)	1	5000 кг/ 0,2 м/с,
			6000 кг/ 0,2 м/с,
A2.1	Плата PG-F3 или	1	L1000A PM
	Плата PG-B3		L1000A IM
A2.2	Цифровой пульт управления JVOP-180	1	В комплекте
	и кабель подключения панели WV1010 Yaskawa		лифт без БМП
A3	Блок торможения		
	БТ-30-440-21.У3	1	2000 кг / 0,5 м/с,
			3000 кг / 0,5 м/с,
			5000 кг / 0,2 м/с,
			6000 кг / 0,2 м/с,

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
A4	Фильтр		
	FB40044A	1	2000 кг / 0,5 м/с,
			3000 кг / 0,5 м/с,
	FB-40060A	1	5000 кг / 0,2 м/с,
			6000 кг / 0,2 м/с,
A5	Датчик Heidenhain EnDat ECN1313	1	с PG-F3
	или Датчик Hohner 80-242111-1024		с PG-B3
A2	Регулятор скорости HPMONT HD5L(PLUS)	1	(для АД и СД)
	HD5L-4T7P5 (7,5 кВт)		500кг/0,5 м/с;
			1000кг/0,5 м/с;
	HD5L-4T011 (11 кВт)		2000 кг / 0,5 м/с,
	HD5L-4T018 (18,5 кВт)		3000 кг / 0,5 м/с,
			5000 кг / 0,2 м/с,
			6000 кг / 0,2 м/с,
A2.1	Плата энкодера	1	
	HD-PG5-SINCOS-FD или		синхронный ЭД
	HD5L-PG1-SC или		синхронный ЭД
	HD-PG2-OC-FD-A		асинхронный ЭД
A3	Блок нагрузки БН-4-60-УХЛ4	1	500кг/0,5 м/с;
	ТУ BY 700002620.051-2012		1000кг/0,5 м/с;
	Блок нагрузки БН-4-40-УХЛ4	1	2000 кг / 0,5 м/с,
	ТУ BY 700002620.051-2012		
	Блок нагрузки БН-5-36 или БН-7-24	1	3000 кг / 0,5 м/с,
			5000 кг / 0,2 м/с,
			6000 кг / 0,2 м/с,

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1		186.007543-2024		

ФАИД.484440.002 ПЭ3

Лист 3

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
A4	Фильтр EMC 15.U5R.BOE-30 KEB	1	До 3000 кг /0.5 м/с;
	Фильтр EMC 15.U5R.BOE-50 KEB		3000 кг /0.5 м/с,
			5000 кг /0.2 м/с.
			6000 кг /0.2 м/с.
A5	Датчик Hohner 80-242111-1024 или	1	
	Heidenhain EnDat ECN1313		
A7	Устройство контроля скорости УКС1 ДУС2.395.002	1	счёт имп. замедл.
	с диском ШПЖИ 8.260.006		32 паза, hэ<8м
	с диском ФБИР.713142.001		18 паз., hэ=8-15м
A18	Устройство абонентское лифтовое УАЛ-Д	1	связь "диспетч. -
	ШПЖИ3.840.002		крыша кабины"
A26	Устройство переговорное УП-01 ШПЖИ 3.491.000	2	связь "МП-КК-Пр"
A28	Актуатор Saturn MS-2 12V L22	1	
AV1	Видеокамера	1	(при наличии)
M1	Электродвигатель АИР132S6 Н/Б У3 IM3082 IP44	1	для 500кг/0,5 м/с;
	ТУ РБ05755950-420-93		
	Электродвигатель АИР160SA6 Н/Б У3 IM3082 IP44	1	для 1000кг/0,5 м/с;
	ТУ РБ05755950-420-93		
	Электродвигатель АИР160М6 Н/Б У3 IM3082 IP44	1	для 2000кг/0,5 м/с;
	ТУ РБ05755950-420-93		
	Электродвигатель АИР180М6 Н/Б У3 IM3082 IP44	1	для 3000кг/0,5 м/с;
	ТУ РБ05755950-420-93		для 5000,6000кг/0,2 м/с;
	Лебедка синхронная		для БМП

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
QB1	Устройство вводное ВУ-1М УХЛ4 ТУ16-0240581-44-92	1	лифт с МП
QB2	Фильтр вводной ВФ-1 ФВ.00.00.000	1	(при наличии)
SE5	Выключатель ВПК-Ф ТУ BY700002620.034-2008	1	Выключ. конечный,
	или ВПК31-21-221-66У2.11Г ТУ BY 700002620.069-2019		переподъема и
			переспуска (ВК)
SE19	Выключатель ВОЗ ТУ РБ 700002620.017-2004	1	*Выкл. штурвала
			(при наличии)
SE20	ВПК31-21-221-66У2.11Г ТУ BY 700002620.069-2019	1	Выкл. ограничителя
			скорости
YA1	Электромагнит ЭМС-09 черт. 0471.62.22.300В	1	Электромагнит
	или ЭМС-11 черт. Н0401Б.02.12.000		тормоза лебёдки
YA10	Датчик индуктивный	1	
	КАБИНА		
A8	Устройство контроля веса VK-3 (Dinacell)	1	Выключатель
	с 4-мя датчиками загрузки TCA-800/G (TCE 4/600)	4	загрузки >110%
	или		
	Устройство контроля загрузки кабины лифта УКЗ-ВТ	1	
	и 4-мя датчиками загрузки TCA-800/G (TCE 4/600)		
	ТУ BY 191250454.003-2015		
	с контроллером нагрузки и 4-мя датчиками загрузки	4	
	или		
	Устройство грузовзвешивающее ГУ-01хх	1	
	ТУ BY 700002620.072-2022		
	с датчиком (4-мя) загрузки	1(4)	*по исполн.

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1		186.007543-2024		

ФАИД.484440.002 ПЭЗ

Лист 5

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
A9	Блок аварийного освещения черт. ФБИР.484539.001	1	Авар. освещение
(A10)	Плата ПА0-2 черт. ШПЖИ5.149.010	1	для грузовых
(GB1	Аккумулятор Kiper CP-1213 F1 12V/1.3 А/ч	1	лифтов
(K0)	Реле JQX-13F(MY4N) ~220 V	1	
AK2	Пост кнопочный ревизии ПКР-1П	1	Пост управления
	черт.ФБИР.642146.014		режима "ревизия"
SA4	Переключатель ПЕ 011 исп. 2 ТУ16-526.408-82	1	контакт блокиро-
	или		вочный (КБР)
	Переключатель кулачковый P0160100S (1-2 90*-2NO+2NC)		для мал. габаритов
SB2	Выключатель KE 011 УХЛ3, исп.2, черный	1	кнопка управления
	ТУ16-642.015-84		"вверх"
SB3	Выключатель PCW3, черный	1	кнопка шунтир.
	ТУ16-642.015-84		контактов ДШ
SH2	Выключатель KE 011 УХЛ3, исп.2, черный	1	кнопка управления
	ТУ16-642.015-84		"вниз"
SC3,SC3.1	Выключатель KE201 У2 исп.2 красный	1	кнопка "Стоп"
SC3.2	ТУ16-642.015-84		
ST1	Выключатель кнопочный PCW3, желтый	1	Кнопка тел. связи
XH2	Розетка EL-STA 202	1	Розетка 24В
XH6	Розетка PC10	1	Розетка 220В
XS2,XS5	Розетка DB9F	1	Розетка связи
EL1	Лампа светодиодная ЛСБ-Е14 ШПЖИ 2429001 белая	1	Аварийное
	и патрон Е14Н10П-09УХЛ4 ГОСТ IEC 60061-2-2017	1	освещение
	или		
EL2..EL9	Лампа светодиодная MR16 60LED 220V 3W	**	(** 4...8 - кол-во
	и патроном керамическим GU5.3		по исп. кабины)
	или		
	Светодиодная линейка ШПЖИ6.673.110	4(8)	(по исп. кабины)
G2.1, G2.2	Блок питания светодиодного освещения	1(2)	на 4(8) линейки

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1		186.007543-2024		

ФАИД.484440.002 ПЭ3

Лист 6

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
HA3	Звонок ЗВ 220В ТУ ВУ 700002620.032-2007	1	звонок вызова кабины
SC3-A	Выключатель кнопочный КЕ201 У2 исп.2 красный	1	вык. блокировочный
	ТУ16-642.015-84		(прох. кабина)
SE1-1...	Выключатель ВБ5-3 ТУУ 31.2-03967731.10-2004	4	Выключатели контроля
SE1-4,			закрытия ДК непроход-
SE1-1A...		4	ной и проходной
SE1-4A			
SE2	Выключатель путевой конечный ВПК31-21-251-66У2.11Г-1	1	Выключатель
	ТУ BY 700002620.069-2019		ловителей (В/Л)
SE3	Выключатель ВП83-Г23-231-55 УХЛ3 ТУ31.2-00216875-107-2005	1	Выключ. слабины
	или Выключатель путевой конечный ВПК31-21-251-66У2.11Г-1		канатов (СПК) в
	ТУ BY 700002620.069-2019		МП при Q>500 кг
SE17,SE18	Выключатель ВП15Е 21А211-54.У2.3 ТУ У3.12-00216875-019-96	2	Выключ. упоров кабины
	или Выключатель путевой конечный ВПК31-21-251-66У2.11Г-1		(ВУК)
	ТУ BY 700002620.069-2019		
SQ1	Выключатель путевой лифтовый	1	Датчик (ДТО)
	ВП/11-02Д-3154 УХЛ3 черт. ВП/1.00.00.000		точной остановки
SQ2,	Выключатель путевой лифтовый	2	Датчики (ДЗ)
SQ3	ВП/11-02Д-3154 УХЛ3 черт. ВП/1.00.00.000		замедления
	ВП/11-02Д-4154 УХЛ3 черт. ВП/1.00.00.000		(при наличии)
2VD	Диод 1N4007	1	

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1		186.007543-2024		

ФАИД.484440.002 ПЭ3

Лист 7

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
XH3	Розетка EL-STA 202	1	Розетка ремонтного
			освещения 24В
	Вилка EL-STA 101	1	Для розеток
			XH2, XH3
YA2-1,	Отводка электромагнитная ЭМО-1	1	Отпирание замков
YA2-2	черт. 285М.03.00.200	1	ДШ (непроходная и
			проходная кабина)
	<u>Шахта</u>		
1R...(B)R	Резистор С2-23-2-24 кОм±10% ОЖО.467.104ТУ	N	Резисторы в цепи
			контроля шахты
1SM1-1..	Выключатель ВО3-1 ШПЖИ3.602.011	M	контроль притвора
(B)SM1-1,	или Выключатель ВПК-02 ТУ BY 700002620.034-2008		дверей шахты
1SM1-2..	или Выключатель путевой конечный ВПК31-21-251-66У2.11Г-1		
(B)SM1-2	ТУ BY 700002620.069-2019		
1SM4..	Выключатель ВП73-21-10432-00 УХЛ3	M	контроль замков
(B)SM4,	ТУ У3.12-00216875-051-99		дверей шахты
1SM4-A..	или Выключатель путевой конечный ВПК31-21-251-66У2.11Г-1		"Охрана шахты"
(B)SM4-A	ТУ BY 700002620.069-2019		
1SM2-1...	Выключатель ВО3-1 ШПЖИ3.602.011	M	контроль замков
(B)SM2-1,	или Выключатель ВПК-02 ТУ BY 700002620.034-2008		дверей шахты
1SM2-2...	или Выключатель путевой конечный ВПК31-21-251-66У2.11Г-1		
(B)SM2-2	ТУ BY 700002620.069-2019		
	N-число остановок		
	M-количество погрузочных площадок		
M2,	Вентилятор JE-04029A	1	Для больнич. лифтов
M2-2		(2)	(для прох. кабины)

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1		186.007543-2024		

ФАИД.484440.002 ПЭ3

Лист 8

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
	Установка выключателя 287.00.00.100А	1	
SA5	Выключатель-тумблер ТВ1М-2-УХЛ3	1	Выключатель
	ТУ BY 700002620.060-2013		напряжения
SC2	Выключатель кнопочный	1	Кнопка"Стоп"
	КЕ201 У2, исп. 2, красный ТУ16-642.015-84		
SC2.1	Выключатель кнопочный	1	Кнопка"Стоп"
	КЕ201 У2, исп. 2, красный ТУ16-642.015-84		(>1550 мм не
			устаавливается)
SE4	Выключатель путевой конечный ВПК31-21-221-66У2.11ФГ	1	Выключ. натяжного
	ТУ BY 700002620.069-2019		устройства (ВНУ)
SE13	Выключатель	1	Выключ. двери
			приямка (ВДП)
			(установ. заказчиком)
SE14	Выключатель путевой конечный ВПК31-21-251-66У2.11Г-1	1	Выключ. лестницы приямка
			(ВЛП)
SE15-1...	Выключатель ВПК-01-УХЛ3.1 ТУBY700002620.034-2008	6	Для малых
SE15-3,	или		габаритов
SE16-1...	Выключатель ВПК-01-УХЛ3.1 ТУBY700002620.034-2008	2	Выключ. упоров приямка/
SE16-3			в.эт. (ВУП) (при наличии)
SF1	Пост включения режима "ПО" ППО-1 черт. ФБИР.642149.060	1	(*- по заказу)
	или ППО-2 черт. ФБИР.642149.080		

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1		186.007543-2024		

ФАИД.484440.002 ПЭ3

Лист 9

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
SP1	Плата управления ФБИР.469135.045	1	Выключатель загрузки
			кабины 110% (для больнич.
			лифтов , вместо А10)
SQ4,SQ5	Выключатель путевой ВПЛ11-02Д-4154 УХЛ3	2	Датчики верхнего
	черт. ВПЛ.00.00.000		и нижнего этажей
SQ6	Выключатель путевой ВПЛ11-02Д-4154 УХЛ3	1	Датчик осн.
	черт. ВПЛ.00.00.000		погрузочного этажа
	Блок приямка БПр ФБИР.642146.015		
ST2	Выключатель KLS7-PBS-001 D-Y, желтый	1	Кнопка тел. связи
XH4	Розетка EL-STA 202 или KLS1-AS-302-1	1	Розетка 24В
XH7	Основание в сборе с фазным контактом 11.0124.010	1	Розетка 220В
XS3***	Розетка KLS1-225-09-F-B	1	Розетка связи
XT	Соединитель Скотчлок UY2		
	Соединитель Скотчлок UB-2A		
AK1	Панель управления ПУ25-П-Б	1	Для больничных
	черт. ФБИР.642255.100 или ФБИР.642255.300		лифтов
1S...(B)S	Арматура коммутационная АК1-01	N	Кнопка прик. с инд.
A1	Плата сигнализации ФБИР.469135.052	1	Сигнал
			"Перегрузка"
A10	Плата ПАО-2 черт. ШПЖИ.5.149.010	1	
AH2	Табло индикации ТИ черт. ФБИР.676659.007	1	
	ТИ-1 (до 9 ост., до 10 ост. с "0" или "П") или ТИ-2 (на		
	10 и более ост.)		
BF1	Головка громкоговорителя динамическая 0,5ГДШ-2М	1	
	ИЛМГ.467281.006 ТУ		
BM1	Плата микрофона ШПЖИ5.216.008	1	
GB1	Аккумулятор Kiper CP-1213 F1 12V/1.3 A/ч	1	

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
K0	Реле JQX-13F(MY4N) ~220 V Hongfa	1	Реле контроля
			напряжения
KX	Реле JQX-13F MY4CLD-24VDC	1	Реле контроля
			перегрузки
SV2	Арматура коммутационная АК1-05	1	Кнопка вызова
			обслуживающего
			персонала
SW	Арматура коммутационная АК1-04	1	Кнопка вентилятора
			кабины
	Переменные данные для исполнений		
	ФАИД.484440.002-01		
	Для лифтов с внутренним управлением		
	Кабина		
АК1	Пост кнопочный ПКМ25-ПГ-1Г	1	Для грузовых
	черт. ПКМ25-ПГ-1ГИ.000-03-о		лифтов
	или		
	черт. ПКМ25-ПГ-2ВИ.000-23-о (XX-кол-во остановок)		
A1	Плата сигнализации ФБИР.469135.085	1	Световой сигнал,
			звуковой сигнал
"1"...("B")	Плата ПКМ25-П-1ГИ.500-(00...22)	N	Индикация
	или		местоположения
	Арматура коммутационная АК1-01		
1S...(B)S	Выключатель ВКЛ1-05-Ш черт. ФБИР.642130.001.000	N	Кнопки приказа
BF1	Головка громкоговорителя динамическая	1	
	0,5ГДШ-2М ИПМГ.467281.006ТУ		
BM1	Плата микрофона	1	

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1		186.007543-2024		

ФАИД.484440.002 ПЭ3

Лист 11

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
SV2	Выключатель ВКЛ1-05-Ш черт. ФБИР.642130.001.000	1	Кнопка вызова
	или Арматура коммутационная АК1-05		обсл. персонала
	Шахта		
1АВ-1...	Пост кнопочный ПКВ3-1Ш-П черт. ФБИР.642141.006	М	Вызывные аппараты
(В)АВ-1,	или		
	Пост кнопочный ПКВ-6-1-Ш-П черт. ФБИР.642141.013		
(n)АВ..-i	Пост кнопочный ПКВ18 черт. ФБИР.642141.44	М	(*- по заказу)
	или пост кнопочный ПКВ18-2 черт. ФБИР.642141.048		
	(ключ приоритетного вызова, контроль доступа i-button)		
1АН1...	Табло индикации ТИ черт. ФБИР.676659.007	М	больничные лифты
(В)АН1	ТИ-1 (до 9 ост) или ТИ-2 (на 10 и более ост.)		(при наличии)
	или Табло матричное ТИМ-2 ТУ РБ 700002620.056-2012		
	(нестандартный ряд обозначений – по спецзаказу)		
	или Табло индикации графическое ТИГ		
	ФБИР.676659.017 с ЖК- дисплеем		
	или Табло VEGA TFT 5,7" либо VEGA TFT 7"		
	или Табло MLM LCD ШПЖИ5.149.015-02		
НА2	Звонок ЗВ 220В ТУ ВУ 700002620.032-2007	1	Звонок вызова
			обсл. персонала
	ФАИД.484440.002-02		
	Для лифтов с наружным управлением		
	с одной остановки		
	Шахта		
1АК-1,	Пост кнопочный ПКМ25-ПГ-2В-ХХ	1	Пост приказов
(1АК-2)	черт. ПКМ25-ПГ-2ВИ.000-02-о (ХХ-кол-во остановок)	(1)	для проходной
	или		кабины
	черт. ПКМ25-ПГ-2ВИ.000-22-о (ХХ-кол-во остановок)		

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
"1"...("B")	Плата ПКМ25-П-1ГИ.500-(00...22)		индикация местопол.
		1	до 10 ост.
		2	свыше 10 ост.
1S...(B)S	Выключатель ВКЛ1-01-Ш черт. ФБИР.642130.001.000	N	кнопка приказа
	или		
	Арматура коммутационная АК1-01		
1AB-1...	Пост кнопочный ПКВ3-1Ш-П черт. ФБИР.642141.006	M-1	Вызывные аппараты
(B)AB-1	или		
1AB-2...	Пост кнопочный ПКВ-6-1-Ш-П черт. ФБИР.642141.013		
(B)AB-2			(при наличии)
(n)AB..-i	Пост кнопочный ПКВ18 черт. ФБИР.642141.44	M	(*- по заказу)
	или пост кнопочный ПКВ18-2 черт. ФБИР.642141.048		
	(ключ приоритетного вызова, контроль доступа i-button)		
1AH1...	Табло индикации ТИ черт. ФБИР.676659.007	M	
(B)AH1	ТИ-1 (до 9 ост) или ТИ-2 (на 10 и более ост.)		
	или Табло матричное ТИМ-2 ТУ РБ 700002620.056-2012		
	(нестандартный ряд обозначений - по спецзаказу)		
	или Табло индикации графическое ТИГ		
	ФБИР.676659.017 с ЖК- дисплеем		
	или Табло VEGA TFT 5,7" либо VEGA TFT 7"		
	или Табло MLM LCD ШПЖИ5.149.015-02		
A1	Плата сигнализации ФБИР.469135.085	1	Световой сигнал,
			звуковой сигнал
HA2	Звонок ЭВ 220В ТУ ВУ 700002620.032-2007	1	звонок вызова
			кабины
"Занято"	Плата перегрузки ФБИР.469135.085	1	"занято"

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1		186.007543-2024		

ФАИД.484440.002 ПЭ3

Лист 13

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
	ФАИД.484440.002-03		
	Для лифтов с наружным управлением		
	со всех этажей		
	Шахта		
1АК-1...	Пост кнопочный ПКМ25-ПГ-2В-ХХ	М	Пост приказов
(В)АК-2,	черт. ПКМ25-ПГ-2ВИ.000-02-о (ХХ-кол-во остановок)		
1АК-2...	или		
...(В)АК-2	черт. ПКМ25-ПГ-2ВИ.000-22-о (ХХ-кол-во остановок)		
"1"...("В")	Плата ПКМ25-П-1ГИ.500-(00...22)		Индикация
			местоположения
		1	до 10 ост.
		2	свыше 10 ост.
1S...(В)S	Выключатель ВКЛ1-01-Ш черт. ФБИР.642130.001.000	N	кнопка приказа
	или		
	Арматура коммутационная АК1-01		
1АН1...	Табло индикации ТИ черт. ФБИР.676659.007	М	(при наличии)
(В)АН1	ТИ-1 (до 9 ост) или ТИ-2 (на 10 и более ост.)		
	или Табло матричное ТИМ-2 ТУ РБ 700002620.056-2012		
	(нестандартный ряд обозначений - по спецзаказу)		
	или Табло индикации графическое ТИГ		
	ФБИР.676659.017 с ЖК- дисплеем		
	или Табло VEGA TFT 5,7" либо VEGA TFT 7"		
	или Табло MLM LCD ШПЖИ5.149.015-02		
А1	Плата сигнализации ФБИР.469135.085	1	Световой сигнал,
			звуковой сигнал
"Занято"	Плата перегрузки ФБИР.469135.085	1	"занято"

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1		186.007543-2024		

ФАИД.484440.002 ПЭ3

Лист 14

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
	ФАИД.484440.002-04		
	Для лифтов с переключаемым видом управления		
	Применять ФАИД.484440.002-01		
	Применять ФАИД.484440.002-02		Для наруж. управления
	или		с 1 остановки
	Применять ФАИД.484440.002-03		Для наруж. управления
			с всех остановок
SA5	Тумблер ТВ1-2 ТУ11-76 УС0.360.049 ТУ	1	
SA6	Переключатель поворотный П2Г-3-5П8Н ЦЭ0.360.016 ТУ	1	
SA7, SA8	Замок с переключателем 2921-05-2А (EURO-LOCKS Польша)	2	Для нового
			переключателя
K6.1...K6.3	Реле JQX-13F MY4CLD-24VDC	3	Для нового
			переключателя

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1		186.007543-2024		

ФАИД.484440.002 ПЭ3

Лист 15