



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-BY.AЮ64.B.00178/20

Серия **RU** № **0253096**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Могилевский завод лифтового машиностроения» (ОАО «Могилевлифтмаш»). Место нахождения: 212798, г. Могилев, пр-т Мира, д. 42, Республика Беларусь. Место осуществления деятельности: 212798, г. Могилев, пр-т Мира, д. 42, Республика Беларусь. Телефон: +375 222 74-08-33. Адрес электронной почты: liftmach@liftmach.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Могилевский завод лифтового машиностроения» (ОАО «Могилевлифтмаш»). Место нахождения: 212798, г. Могилев, пр-т Мира, д. 42, Республика Беларусь. Место осуществления деятельности: 212798, г. Могилев, пр-т Мира, д. 42, Республика Беларусь.

ПРОДУКЦИЯ

Двери шахт пассажирских лифтов с нормируемым пределом огнестойкости: двухстворчатые, горизонтально-раздвижные, без остекления, центрального открывания с шириной проема в свету от 500 мм до 1400 мм, с высотой проема в свету от 2000 мм до 2300 мм, толщиной створки не менее 45 мм, изготовленные в соответствии с КД 0463Б.26.00.500, 1001Б.26.00.500, 0621Б.26.00.500. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8431 31 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Протоколы испытаний № 2/К0288, № 2/К0289 от 31.08.2020, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21AД12.
 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 2312/АО от 22.09.2020, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации RA.RU.10AЮ64.
- Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов». Предел огнестойкости EI 30. Условия и сроки хранения изделий - открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом не более 21 месяца. Срок службы 20 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.10.2020
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 06.10.2025

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Далбинш Игорь Илгонович

(Ф.И.О.)

Рябова Анна Викторовна

(Ф.И.О.)