

ОМТС, бюро металлов

Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости	Количество закупаемых товаров
Лист алюминиевый А5М В(высокой отделки) (или аналог) 1,2х1600х3000мм	ГОСТ 21631-2019	3 тн
Олово О1 Ч (или аналог)	ГОСТ 860-75	2,0 тн
Цинковые аноды ЦО прямоугольные 10х150х1000мм	ГОСТ 1180-71	1,5тн
Кокс литейный КЛ-1, фракция 40мм и более (либо аналог)	ТУ 0761-014-00187852 -00	50 тн
Круг ф16 ст20	Прокат г/к ГОСТ 2590-2006/1050-88 н/д 6000мм	5т
Круг ф22 ст20		5т
Круг ф40 ст20		5т
Круг ф80 ст20		5т
Круг ф18 ст45		5т
Круг ф28 ст45		5т
Круг ф32 ст45		5т
Круг ф38 ст45		10т
Круг ф56 ст45		15т
Круг ф80 ст45		10т
Круг ф110 ст45		10т
Круг ф150 ст45		15т
Круг ф90мм ст40Х	Прокат г/к ГОСТ 2590-2006/4543-2016 н/д 6000мм	20т
Круг ф150мм ст40Х		5т
Сетка сварная 10х10х1,3 0,91х50	ТУ ВУ 400080452.008-2011	728м2
Уголок 50х50х5 ст 3	Уголок L= 11,7м ГОСТ 535-88 на марку стали	240 тн
Уголок 63х63х6 ст 3		36 тн
Уголок 75х75х6 ст 3		2 тн
Уголок 75х50х6 ст3		2 тн
Уголок 32х32х4 ст3		0,5 тн
Уголок 80х80х8 ст3		3 тн
Уголок 100х100х8,0ст3		0,5 тн
Швеллер 6,5П ст 3	Швеллер ГОСТ535-88 L=11.7м на марку стали	60 тн
Швеллер 8П ст 3		10 тн
Швеллер 10П ст 3		20 тн
Швеллер 12П ст 3		40 тн
Швеллер 14П ст 3		20 тн
Швеллер 16П ст3		15 тн
Швеллер 18П ст3		3 тн
Швеллер 20П ст 3		10 тн
2,5х1250х2500	Лист г/к ст.3пс/сп 5 ГОСТ на марку 380-94, ГОСТ на размер 14637-89	2 тн
4х1500х6000	Лист ст 45 ГОСТ1577-93	1 тн
5х1500х6000		0,5 тн
6х1500х6000		0,3 тн
8х1500х6000		0,1 тн
10х1500х6000		0,2 тн
12х1500х6000		1 тн
20х1500х6000		0,2 тн
30х1500х6000		15 тн
40х1500х6000		2 тн
50х1500х6000		2 тн
60х1500х6000		2 тн
Профиль 2/25 ст.20	ТУ 14-11-245-88	30тн
Профиль 2/857 ст.20	ТУ 14-11-245-88	35тн
Сталь шпоночная 10х8	ГОСТ8787-68	0,15тн
Сталь шпоночная 18х11	ГОСТ8787-68	0,15 тн

Сталь шпоночная 14х9	ГОСТ8787-68	0,15тн
Полоса 16х30 ст60С2А	ГОСТ 103-2006 / ГОСТ 14959-79	10тн
Труба профильная 120х60х6 ст3	ГОСТ 8645-68	5тн
Флюс для электрошлакового переплава Полифлюс 914 (или аналог)	ТУ ВУ192158975/001-2015	36тн

ОМТС, бюро вспомогательных материалов

Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости	Количество закупаемых товаров
Ветошь обтирочная сортированная х/б	ГОСТ 4644-75 (условное обозначение отходов: 361, 362, 365, 367)	40 тн
Строп текстильный петлевой СТЛ (СТП) 1т/6000		200 шт.
Строп текстильный петлевой СТЛ (СТП) 3т/2500		12 шт.
Строп текстильный петлевой СТЛ (СТП) 1т/8000		96 шт.
Очки защитные прозрачные открытые	ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.013-85; ГОСТ 12.4.013-97 1. <i>Оптический класс:</i> № 1 (без искажения, без ограничения по длительности ношения). 2. <i>Защитные свойства:</i> надежная защита глаз от абразива, УФ-излучения, устойчивость к химическим веществам, растворам кислот и щелочей. 3. <i>Механическая прочность:</i> 3.1. F- высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, до 45 м/сек; 3.2. К - защита от царапин; 3.3. N - защита от запотевания. 4. <i>Материал линзы:</i> минеральное стекло, поликарбонат. 5. <i>Материал оправы:</i> из материалов, не вызывающих аллергических реакций на коже. 6. <i>Регулировка дужек:</i> по длине, по углу наклона, нерегулируемые.	3 000 шт.
Кабель-канал перфорированный 40*40	1) Материал: ПВХ с категорией стойкости к горению не хуже ПВ-0 по ГОСТ 28157-89 или не хуже V-0 по UL-94; 2) Температура эксплуатации: от 0 до +40 градусов С (климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69)	1000 м.п.
Войлок ТС-5	ГОСТ 288-72	100 кг
Вибропласт М1М (или аналог)		12000 м.кв.
Пленка-стрейч 23*500 для машинной рботки	Полотно, прозрачная, только из первичного сырья	1000 кг
маркера		600шт
Пряжка проволоочная 16 мм		200 тыс.шт
Стержень из полиуретана D115 мм		40 кг
Модификатор ржавчины, Состав фосфатирующий СФ-1		≈15 кг
НАТРИЙ ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	РХ СОРТ1 ГОСТ 2263-79	≈2000 кг
БУРА (НАТРИЙ ТЕТРАБОРНОКИСЛЫЙ)	А Г8429-77	≈50кг
ЦИНК ХЛОРИСТЫЙ ТЕХН.	ГОСТ7345-78	≈200 кг
АММОНИЙ ХЛОРИСТЫЙ ТЕХН.	СОРТ2 ГОСТ2210-73	≈500 кг
КЛЕЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ МЕТАКРИЛАТНЫЙ 490МЛ. ERGO1680		≈300 шт

СИНТОФЛЕКС 616Ф 0,35		≈500 кг
СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ СТЭФ-I-2,0	ГОСТ 12652-74	≈400 кг
ДИСПЕРСИЯ ПВАД ДФ 51/15 ВП НАТУР		≈200 кг
Трубка ТЛВ 6 мм		200 м
краска порошковая RAL 9016 гладко глянцевая	Согласно требованиям ОАО «Могилевлифтмаш»	≈3000 кг
краска порошковая RAL 7021 шагрень		≈3000 кг
краска порошковая RAL 1018 шагрень	Согласно требованиям ОАО «Могилевлифтмаш»	≈3000 кг
Растворитель 646	ГОСТ 18188-72	≈350кг
Эмаль MONOLIT EM-11 (УР-1291) 2K RAL 1018 B FS	Согласно требованиям ОАО «Могилевлифтмаш»	≈150кг
ЭМАЛЬ MONOLIT EM-11 (УР- 1291) RAL 5017	Согласно требованиям ОАО «Могилевлифтмаш»	≈100кг
Отвердитель MONOLIT S полиизоцианатный	Согласно требованиям ОАО «Могилевлифтмаш»	≈50кг
РАЗБАВИТЕЛЬ R-29/36	Согласно требованиям ОАО «Могилевлифтмаш»	≈50кг
пиломатериалы	ГОСТ 5306-83 СТБ1713-2007. Упаковка СТБ 2427-2015	Ориентировочно 200 м3
Бумага листовая офисная формат А- 4, А-3.	Упаковка 500листов, класс С, белизна 146, (А-4, размер 210х297мм), (А-3, размер 297х420мм).	1200 пачек 400 пачек
Масло промышленное Belgin Cuttex MN SYN-100,VMS	Код ТНВЭД 2710, КОД ОКРБ 007-2012	2 бочки

ОГЭ апрель

	наименование	кол-во
1	тормозные колодки для электрокара ЕП 006-2	10
2	тросс ручника для электрокара ЕП 006-2	8
3	сопротивление для тележки ЭК-2	2
4	наконечник поворотный левый для ЭК-2	2
5	наконечник поворотный правый для ЭК-2	2
6	шкив тормозной для ЭК-2	2
7	контроллер для ЭК-2	2
8	крестовина в сборе для ЭК-2	2
9	тормозное устройство для ЭК-2	2
10	звуковой сигнал 48V для тойоты 7FB-15	12
11	лампочка 48V 10W 1 контактная для тойоты 7FB-15	38
12	фонарь передний в сборе 5611-01 для для тойоты 7FB-15	16
13	фонарь передний в сборе 5611-17 LH для для тойоты 7FB-15	16
14	фонарь передний в сборе 5611-17 RH для для тойоты 7FB-15	16
15	фонарь задний в сборе 5611-04 LH для для тойоты 7FB-15	16
16	фонарь задний в сборе 5611-04 RH для для тойоты 7FB-15	16
17	колеса для эл.погрузчиков FB20-8	1 компл
18	гидравлическая система вариант 42 для эл.погрузчика EB-717	1
19	АКБ для эл.погрузчика 7FB15	1
20	АКБ для эл.тележки BD20	1

21	КРМ 150-25УЗ	2
22	КРМ 300-25УЗ	1
23	выключатель мгновенного действия	25
24	вспомогательный контакт	20
25	вспомогательный мост	25
26	электродвигатель Ет 6,3/7,5/14-01	2
27	вертикальная каретка	4
28	электродвигатель тяговый	4
29	плавкие вставки	25
30	провод ПуГВ 1х16	600м
31	провод ПуГВ 1х10	400м
32	наконечники	100
33	вилка евро	100
34	взрывозащищенные светильники	30
35	розетки	40
36	реле тока РР-610-01	9
37	Автоматические выключатели ВА 47-29 1Р 25А	10
38	Автоматические выключатели ВА 47-29 1Р 32А	10
39	Автоматические выключатели ВА 47-29 3Р 16А	10
40	Автоматические выключатели ВА 47-29 3Р 25А	10
41	Бокс ЩРН-П-3 модуля	4
42	Преобразователь угловых перемещений ЛИР-276А	6
43	шкаф распределительный	4
44	переключатель кулачковый	5
45	колодка для реле RSZE1S48M	2
46	миниатюрное реле RSB2A080E7 48V	2
47	КОМПЛЕКТ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ XARSK8L12W	1 компл
48	Пульт управления ХАС-А8913У	1
49	Транзисторы КТ834А	10

Инструментальный отдел

Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) при необходимости	Количество закупаемых товаров, шт.
Матрица OZU-327 60/60° (либо аналог)	R12 Н=100 125 t/m. L = 515 мм	10
Матрица OZU-327 60/60° (либо аналог)	L = (20, 25, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 100, 200) мм с "замками"	2
Пуансон ВІU- 038 60° (либо аналог)	R12,5 Н= 200 L = 515 мм	10
Пуансон ВІU- 038 60° (либо аналог)	L = (20, 25, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 100, 200) мм - по 2 шт	2
Штампы последовательного действия с рабочими	(согласно КД ОАО «Могилевлифтмаш»)	10

частями матриц, пуансонов для изготовления сердечников статора и ротора двигателей		
Пенополистирольная модель	для изготовления отливок 356-8205053	10 000
Пистолет окрасочный	R-4303-MP-G13	4
Проволока латунная КР 0,25 CuZn36	950-1050 N/mm, катушка 8 кг	0,16 (т)
Песчаная форма Вентилятор ГВИЕ. 723511.009	(согласно КД ОАО «Могилевлифтмаш»)	10
Песчаная форма Щит подшипниковый ГВИЕ. 712242.056	(согласно КД ОАО «Могилевлифтмаш»)	10
Песчаная форма Щит подшипниковый ГВИЕ. 712242.057	(согласно КД ОАО «Могилевлифтмаш»)	10
Проволока медная WRX K125	Ф0,25мм, 520 N/mm ² , катушка 4 кг	40 кг
Поковка, ст.X12M	Ф530х70	1
Поковка, ст.4X5МФС	320х320х380	1
Поковка, ст.4X5МФС	290х320х380	1
Протяжка 2403-4001	65H9X3X7H	2
Протяжка 2405-1137 20js9	ГОСТ 18217-90	7
Проволока латунная КР 0,25 CuZn36	950-1050 N/mm, катушка 8 кг	0,16 (т)
Полиуретановая плёнка для гибки	Толщина 0,5 мм	45 (м)
Лента шлифовальная	Для шлифмашинки Makita	15
Круг войлочный ф125		15
Круг наждачный ф125		80
Круг отр. 41 300х3х32 А 24 Q BF 80 д/рельс		60
Ш/круг 1 200 32 32 25А 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	40
Ш/круг 1 200 32 32 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	48
Ш/круг 1 200 32 32 64С 25 С К	ГОСТ Р 52781-07	20
Ш/круг 1 250 10 76 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	20
Ш/круг 1 250 16 76 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	8
Ш/круг 1 250 32 32 25А 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	24
Ш/круг 1 250 32 76 25А 40 СТ К	ГОСТ Р 52781-07	10
Ш/круг 1 300 40 76 63С 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	5
Ш/круг 1 300 40 76 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	10
Ш/круг 1 300 40 76 25А 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	15
Ш/круг 1 300 40 127 25А 40 СТ К	ГОСТ Р 52781-07	10
Ш/круг 1 350 40 127 25А 25 СТ К	ГОСТ Р 52781-07	4
Ш/круг 1 350 40 127 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	10
Ш/круг 1 350 40 127 63С 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	5
Ш/круг 1 350 100 203 25А 40 СТ К	ГОСТ Р 52781-07	50
Ш/круг 1 400 40 127 25А 25 СТ К	ГОСТ Р 52781-07	20
Ш/круг 1 450 63 203 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	15
Ш/круг 1 500 100 305 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	30
Ш/круг 1 600 50 305 25А 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	6
Ш/круг 11 150 50 32 63С 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	24
Ш/круг 14 200 20 32 25А 25 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	10
Ш/круг 14 200 20 32 25А 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	10
Тигель BUX 450	ТУ1590-023-00221209-2009	2
Ш/круг Тигель BUX 900	ТУ1590-023-00221209-2009	4
Ш/круг Тигель АК 500 Т1	ТУ1590-023-00221209-2009	6
Ш/круг Тигель АС 5	ТУ1590-023-00221209-2009	20
Ш/круг 1 400 40 203 25А 40 С К	ГОСТ Р 52781-07	30
Ш/круг 1 400 40 203 63С 40 С К	ГОСТ Р 52781-07	20
Ш/круг 1 450 80 203 25А 40 С К	ГОСТ Р 52781-07	30
Ш/круг 1 450 63 203 25А 40 С К	ГОСТ Р 52781-07	20
Ш/круг 1 500 25 203 25А 25 С К	ГОСТ Р 52781-07	15
Ш/круг 1 500 150 305 25А 40 СТ	ГОСТ Р 52781-07	10
Ш/круг 1 300 40 127 25А 40 СМ К	ГОСТ Р 52781-07	15
Ш/круг 1 400 40 203 63С 40 М 7V 35 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	30
Ш/круг 1 400 100 127 25А 40 С	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	20
Ш/круг 1 400 160 203 25А 40 М 6V 50 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	9
Ш/круг 1 450 80 203 25А 40 М 6V 50 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	27
Ш/круг 1 500 100 305 25А 60 К 6V 50 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	1

Ш/круг 1 500 150 305 25А 40 О 6V 50 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	3
Ш/круг 1 600 63 305 25А 60 М 6V 50 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	13
Ш/круг 1 600 80 305 25А 40 М 6V 50 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	10
ШЛИФ КРУГ 750 80 305 25А 60 С	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	3
Ш/круг 11 150 50 32 63С 40 М 7V 32 2	на керамической связке; ГОСТ Р 52781-07	96
Ш/шкурка 14А М40 ш.800мм (30м)	ГОСТ 13344-79	24 м.кв.
Ш/шкурка 14А 4Н ш.800мм (30м)	ГОСТ 13344-79	24 м.кв.
Ш/шкурка 14А 5Н ш.800мм (30м)	ГОСТ 13344-79	24 м.кв
Ш/шкурка 14А 6Н ш.800мм (30м)	ГОСТ 13344-79	24 м.кв
Головка алмазная 3,5х3х10х80 АС32	ГОСТ 17122-85	20
Головка алмазная 5,5х5х10х80 АС32	ГОСТ 17122-85	25
Головка алмазная 2,1х1,8х8х60 АС32	ГОСТ 17122-85	2
Головка алмазная 3,4х3х10х80 АС32	ГОСТ 17122-85	10
Головка алмазная 4,5х4х10х80 АС32	ГОСТ 17122-85	10
Головка алмазная 6,5х6х10х80 АС32	ГОСТ 17122-85	25
Головка алмазная 8,5х8х10х80 АС32	ГОСТ 17122-85	20
Головка алмазная 8,6х8х10х110 АС32	ГОСТ 17122-85	15
Головка алмазная 10,6х10х10х80 АС32	ГОСТ 17122-85	20
Пила ленточная биметаллическая 6100х41х1,3 2/3		5
Пила ленточная биметаллическая 6100х41х1,3 3/4		5
Пила ленточная биметаллическая 6100х41х1,3 4/6		5
Сверло ц/х ф 1,4	ГОСТ 10902-77	100
Сверло ц/х ф 2,6	ГОСТ 10902-77	200
Сверло ц/х ф 3,5	ГОСТ 10902-77	300
Сверло ц/х ф 4,2	ГОСТ 10902-77	250
Сверло ц/х ф 5,2	ГОСТ 10902-77	200
Сверло ц/х ф 5,3	ГОСТ 10902-77	300
Сверло ц/х ф 5,4	ГОСТ 10902-77	100
Сверло к/х ф 9,0	ГОСТ 10903-77	100
Сверло к/х ф 9,8	ГОСТ 10903-77	50
Сверло к/х ф 12,0	ГОСТ 10903-77	60
Сверло ф5,1 твердосплав.	ANAJ 1106-DN-0510	20
Сверло ф6,4 твердосплав.	SCD 064-024-080 AP3N 908	5
Сверло ф10.0 твердосплав.	SCD 100-035-100	5
Пластина HCP 133-IQ IC908		20
Сверло DR240-072-25-07-3D-N		2
Сверло DCN 130-104-16A-8D		2
Долбяк хвостовой 2540-0091	ГОСТ6762	2
Долбяк хвостовой 2540-0103	ГОСТ6763	2
Сверло ступенч.4-32 мм		6
Сверло ступенч.4-36 мм		4
Сверло ступенч.4-50 мм		2
Сверло ф17,0 с т/с пластинами ВК8	с к/х	10
Сверло ф12,5 с т/с пластинами ВК8	с к/х	10
Сверло т/с ф6,7	NETALLEKT 1002-6,7	10
Сверло ф5,5х57х101	DJ544055	5
Сверло ф5,5х57х93	D2105055	5
Сверло ф7,5х69х109	D2105075	5
Сверло ф7,5х69х113	DJ544075	5
Ролик 457 мм ROLLINGDOG THE-BOXER	(00323)	6
Бюгель регулируемый ROLLINGDOG K-9 30-46 см, резьба, серия Elite	арт30116	3
Телескопический удлинитель Rollingdog K-9 70-120 см, резьба, алюминий, серия Elite,	арт.40078	3
кувета для краски ROLLINGDOG18 (457мм), серияElite	арт.20101	3
кувета для краски /крышка для ведра ROLLINGDOG THE MOLOSSUS 18(457 мм) серия Elite	арт.20082	3
Валик Hardy Nylon 180мм, ворс 12мм,	0110-444818	20
Валик «POLYACRYL» 180мм с ручкой STARTUL MASTER	(ST0230-18R)	40
Лестница стремянка двухсторонняя на 4 ступени		1

Лестница алюминиевая трехсекционная 8,7м		1
Лестница алюминиевая 1,8м		1
Лестница алюминиевая 2,3м		1
Лестница алюминиевая трехсекционная 3х10м		2
Лестница стремянка алюминиевая с мах.нагрузкой 225кг, раювысота не менее 3м		1
Фреза концевая ф4 ц/х	ГОСТ 17025	50
Фреза концевая ф5 ц/х	ГОСТ 17025	50
Фреза концевая ф6 ц/х	ГОСТ 17025	50
Фреза концевая ф7 ц/х	ГОСТ 17025	30
Фреза концевая ф8 ц/х	ГОСТ 17025	50
Фреза концевая ф10 ц/х	ГОСТ 17025	100
Фреза концевая ф12 ц/х	ГОСТ 17025	150
Фреза концевая ф16 к/х	ГОСТ 17026	80
Фреза концевая ф18 к/х	ГОСТ 17026	50
Фреза концевая ф20 к/х	ГОСТ 17026	100
Фреза концевая ф25 к/х	ГОСТ 17026	40
Фреза концевая ф32 к/х	ГОСТ 17026	30
Фреза концевая ф36 к/х	ГОСТ 17026	20
Фреза концевая ф45 к/х	ГОСТ 17026	2
Фреза концевая ф50 к/х	ГОСТ 17026	5
Фреза концевая твердосплавная ф1	VHM, HRC55	10
Фреза концевая твердосплавная ф2	VHM, HRC55	5
Фреза концевая твердосплавная ф4	VHM, HRC55	10
Фреза концевая твердосплавная ф5	VHM, HRC55	10
Фреза концевая твердосплавная ф6	VHM, HRC55	10
Фреза концевая твердосплавная ф8	VHM, HRC55	15
Фреза концевая твердосплавная ф10	VHM, HRC55	15
Фреза концевая твердосплавная ф12	VHM, HRC55	20
Фреза концевая твердосплавная ф16	VHM, HRC55	20
Фреза концевая твердосплавная ф25	VHM, HRC55	2
Фреза концевая твердосплавная удл. ф3	VHM, HRC55	5
Фреза концевая твердосплавная удл. ф5	VHM, HRC55	5
Фреза концевая твердосплавная удл. ф6	VHM, HRC55	5
Фреза концевая твердосплавная удл. ф8	VHM, HRC55	5
Фреза концевая твердосплавная удл. ф10	VHM, HRC55	8
Фреза концевая твердосплавная удл. ф12	VHM, HRC55	10
Фреза концевая твердосплавная удл. ф16	VHM, HRC55	10
Фреза радиусная твердосплавная удл. ф6	VHM, HRC55	5
Фреза радиусная твердосплавная удл. ф8	VHM, HRC55	5
Фреза радиусная твердосплавная удл. ф10	VHM, HRC55	4
Фреза радиусная твердосплавная удл. ф12	VHM, HRC55	4
Фреза радиусная твердосплавная удл. ф16	VHM, HRC55	5
Фреза радиусная твердосплавная ф1	VHM, HRC55	5
Фреза радиусная твердосплавная ф2	VHM, HRC55	5
Фреза радиусная твердосплавная ф3	VHM, HRC55	8
Фреза радиусная твердосплавная ф4	VHM, HRC55	3
Фреза радиусная твердосплавная ф6	VHM, HRC55	15
Фреза радиусная твердосплавная ф8	VHM, HRC55	10
Фреза радиусная твердосплавная ф10	VHM, HRC55	5
Фреза радиусная твердосплавная ф12	VHM, HRC55	5
Фреза радиусная твердосплавная ф16	VHM, HRC55	5
Фреза шпоночная ф3 ц/х	ГОСТ 9140	100
Фреза шпоночная ф6 ц/х	ГОСТ 9140	100
Фреза шпоночная ф12 ц/х	ГОСТ 9140	70
Фреза шпоночная ф14 ц/х	ГОСТ 9140	100
Фреза шпоночная ф16 к/х	ГОСТ 9140	100
Фреза шпоночная ф18 к/х	ГОСТ 9140	60
Фреза шпоночная ф22 к/х	ГОСТ 9140	40
Фреза шпоночная ф25 к/х	ГОСТ 9140	15
Фреза шпоночная ф28 к/х	ГОСТ 9140	5

Фреза шпоночная ф32 к/х	ГОСТ 9140	5
Фреза шпоночная ф36 к/х	ГОСТ 9140	5
Метчик м/р М6х1	ГОСТ 3266	200
Метчик м/р М8х1,25	ГОСТ 3266	200
Метчик м/р М10х1	ГОСТ 3266	100
Метчик м/р М10х1,5	ГОСТ 3266	150
Метчик м/р М12х1,75	ГОСТ 3266	300
Метчик м/р М16х1,5	ГОСТ 3266	30
Метчик м/р М16х2	ГОСТ 3266	80
Метчик м/р М20х2,5	ГОСТ 3266	20
Метчик м/р М30х2 глух.	ГОСТ 3266	10
Метчик гаечный М5х0,8	ГОСТ 1604	200
Метчик гаечный М6х1	ГОСТ 1604	150
Метчик гаечный М8х1,25	ГОСТ 1604	150
Метчик гаечный М10х1,5	ГОСТ 1604	50
Метчик гаечный М12х1,75	ГОСТ 1604	200
Метчик гаечный изогнутый хвостовик М4	ГОСТ 6951	150
Метчик гаечный изогнутый хвостовик М5	ГОСТ 6951	150
Метчик шахматный М 4	ГОСТ 17928	50
Метчик шахматный М 5	ГОСТ 17928	50
Метчик шахматный М6	ГОСТ 17928	50
Метчик шахматный М 8	ГОСТ 17928	30
Метчик шахматный М10	ГОСТ 17928	30
Метчик шахматный М 12	ГОСТ 17928	40
Метчик М6	FANAR	20
Метчик М8	FANAR	20
Метчик М10	FANAR	20
Метчик М12	FANAR	20
Метчик М16	FANAR	15
Фреза отрезная ф63х2	ГОСТ 2679 Тип 2	15
Фреза отрезная ф125х2	ГОСТ 2679 Тип 2	5
Фреза отрезная ф200х3	ГОСТ 2679 Тип 2	3
Фреза дисковая трехсторонняя ф80х10	ГОСТ 28527 Тип 1	10
Фреза дисковая трехсторонняя ф125х12	ГОСТ 28527 Тип 1	6
Пластина 10113-110408	T15K6	2500
Пластина S845SNMU1305	ANTR DT7150	60
Пластина SNMA190616	GK1130	140
Пластина WNMA130616	IC5005	40
Пластина LNET084004	TN-N IC928	100
Пластина DCMT11T308	GP-GP1225	30
Пластина CCMT09T304	MM-GK1125	30
Пластина WNMG080408	QM-GP1225	40
Державка MWLNL2020K06		2
Державка MDJNL2020K15		2
Державка MGENL2020-2		2
Державка MGENL2020-3		2
Державка HFHR 25-180-6T32		3
Державка HFHR 25-100-6T32		3
Пластина HFPR 6004	IC808	20
Пневмошлифмашина	Metabo	1
Лобзик		1
Перфоратор	Makita	2
Электродрель ударная	BOSCH	3
Гайковерт аккумулят.		3
Гайковерт пневм.		1
Заклёпочник пневмогидр.	MESSER	10
Скоба рычажная 100-125		1
Нутромер индикаторный повышенной точности 18-50мм 0,001		2
Ковш заливочный 1,5 т	(согласно КД ОАО «Могилевлифтмаш»)	1

Перечень комплектующих планируемых к закупке по ОВКиК в апреле 2025 года

Наименование	Кол-во штук
Подшипник 6309 2RS	1000
Вал карданный 133-2201011-02	3
Гидроцилиндр КГЦМ 50.32.100-02	6
Гидроцилиндр КГЦМ 63.32.160	6
Ерш технический	200
Рукава высокого давления в ассортименте	30
Фитинги,заглушки, тройники в ассортименте	50
Разъем плоский РППИ-М 1.5-(6.3)	10000
КОНТАКТ ПЛОСКИЙ RV1-6	15000
КОНТАКТЫ ПЛОСКИЕ RV 5-6	100000
НАКОНЕЧНИК КОЛЬЦЕВОЙ RV4-6	100000
Вентилятор120x120x38 220В АМ12038Н2 (качения)	1000
КОНДЕНСАТОР 450В-60МКФ+-5%, D=50, L=125, С КАБЕЛЕМ L=170ММ	1000
Стяжка 98*2,5	100000
Бандаж кабельный 3,6х200	100000
Хомутный держатель со стяжкойCFF1 16-32	20000
Сжим ответвительный У731М	20000
Реле 55.34.9.024.0040	200
Зажим 9404 SMA	200
Разветвитель 878100(скочлок)	150000
Кольцо медное ГВИЕ 711141.114	1000
Стержень медный ГВИЕ 716611.023	116
Метизная продукция в ассортименте:	
Шайба ГОСТ 6402 - 70 - М4, М5,М6	500 кг
Шайба ГОСТ11371-78 - М6, М8, М10, М12, М16	6000 кг
Шайба ГОСТ 6958-78 - М6, М8, М10, М12	900 000 шт
Гайка ГОСТ 5927-70 - М20, М24	2 500кг
Болт М24х120 DIN 933	600 шт
Заклепка втулка вытяжная FTS /С М6, М8	300 000 шт
Заклепка вытяжная ST/ST 4,8х8 ; 4,8х10	350 000 шт
Заклепка вытяжная ALA/ST 4,8х8 ; 4,8х12	150 000 шт
Шайба STARLOCK М12	30 000 шт
Болт мебельный м10Х30 DIN 603	30 000 шт