


SA «MOGHILEVLIFTMAŞ»»



SA «Moghilevliftmaş» - unul din cei mai cunoscuți producători de utilaje pentru ascensoare în Europa Estică. Întreprinderea în continuu își mărește asortimentul producției fabricate. În prezent, dispunem de peste 130 modele de ascensoare:

- ascensoare pentru pasageri cu capacitatea de ridicare de 225, 300, 320, 400, 450, 630, 1000 și 1275 kg cu viteza mișcării până la 2 m/s;
- ascensoare pentru materiale cu capacitatea de ridicare de 100, 250, 500, 1000, 2000, 3200, 5000 și 6300 kg;
- ascensoare pentru spital cu capacitatea de ridicare de 500, 630, 1000, 1275, 1600, 2000 kg;
- platforme pentru persoane cu dizabilități cu capacitatea de ridicare de 225 kg.

Se produce un larg asortiment de echipamente și piese de schimb pentru reparația și modernizarea ascensoarelor fizic uzate și moral învechite.

Întreprinderea produce instalații pentru construcții (platforme catarg pentru ridicarea persoanelor și greutatea și platforme de deservire) și mașini de tocat lemn (tocator de crengi).

Se produc următoarele produse de consum: strunguri de uz casnic pentru prelucrarea lemnului, troluiri de uz agricol pentru prelucrarea teritoriului intravilan, fărâmițătoare de hrană etc.

Ascensoarele produse corespund Directivei europene referitoare la ascensoare № 95/16/UE și Directivei Uniunii Europene № 73/23/EEC și 89/336/EEC de siguranță a instalațiilor electrice. Întreprinderea marchează nodurile de siguranță cu semnul CE.




ASCENSOARE PENTRU PASAGERI

Ascensoarele pentru pasageri sunt destinate instalării în blocuri locative și edificii publice. Se confecționează cu amplasarea de sus a camerei mașinei, sau fără ea.

Întreprinderea produce ascensoare pentru transportarea echipelor pompieri și ascensoare cu posibilitatea transportării persoanelor aflate în cărucior sau altor grupe de persoane puțin mobile. Este posibilă confecționarea ascensoarelor în completarea seismică.

Ascensoarele pentru pasageri produse de SA «Moghilevliftmaş» dispunde:

- mișcare lină și precizia mărită a opririi;
- cabina confortabilă și nivelul redus de zgomot;
- panou de comanda de tip antivandal și butoane de apel iluminate;
- indicatoare de direcție a mișcării și poziționare a cabinei;
- stație de control perfectă pe bază de microprocesoare;
- reglajul frecvenței mecanismului principal de tracțiune și celui de la ușa cabinei.



ASCENSOARE DE SPITAL

SA «Moghilevliftmaş» confecționează ascensoare de spital pentru instalarea în instituțiile curativ-profilactice. Ele permit transportarea pacienților pe pat rulant. Cabina se produce cu acces dublu sau unilateral.

Modelele ascensoarelor PB0606, LBB-10010G, PB1210, PB1610, LB2010 sunt echipate cu uși automate și dispun de regimul transportării echipelor de pompieri.

Modelul ascensorului pentru spital LB-0505 este destinat utilizării cu însoțitor. Ascensorul este echipat cu uși pe balamale, cabina cu uși telescopice cu deschidere manuală.

A fost proiectat și acum este testat ascensorul pentru spital cu capacitatea de ridicare a greutății de 2000 kg cu dimensiunile cabinei 1500x2700x2100 mm și dimensiunile ușii de 1300 mm.



ASCENSOARE PENTRU MATERIALE

SA «Moghilevliftmaş» produce ascensoare pentru materiale obișnuite și hidraulice cu capacitatea de ridicare a greutății de 500, 1000, 2000 și 3200 kg, precum și ascensoare obișnuite pentru materiale cu capacitatea de ridicare 5000 și 6300.

Ascensoarele pentru materiale cu deschiderea manuală a ușilor se confecționează cu sistemul intern de comandă, destinat operării de către însoțitor, sau cu sistem exterior de comandă, destinat utilizării fără însoțitor. La comandă, cabina acestor ascensoare poate fi completată cu uși grilă de tip Bostwick sau de tip închis.

La comandă interiorul și ușile cabinei pot fi confecționate din oțel inoxidabil. Podelele pot avea următoarea suprafață: table vopsită de oțel ondulat, tablă ondulată din oțel sau aluminiu.

Ascensoarele pentru materiale SA «Moghilevliftmaş» :

- simple în montare și deservire;
- dispun de stație de control perfectă pe bază de microprocesoare;
- dotate cu cabine de rezistență înaltă.



ASCENSOARE FĂRĂ CAMERA MAȘINII

Utilizarea ascensoarelor fără camera mașinii – una din direcții de perspectivă a dezvoltării industriei mondiale a ascensoarelor. Avantajele acestor ascensoare asigură utilizarea lor largă în edificiile locative și administrative, hoteluri, vile și în toate felurile edificiilor moderne.

SA «Moghilevliftmaș» a implementat producerea ascensoarelor pentru pasageri fără camera mașinii cu capacitatea de ridicare a greutateii de 400, 630 și 1000 kg cu troliu axial fără reductor, situat sub capatul de sus a puțului și viteza deplasării de 1,0 și 1,6 m/s.

La proiectarea ascensoarelor fără camera mașinii, atenție deosebită a fost acordată comodității montării și deservirii tehnice a troliului și stației de control, cu respectarea tuturor regulilor de securitate.

În ascensoare fără camera mașinii cu troliu axial fără reductor se utilizează uși telescopice cu deschidere (dimensiuni de la 650 până la 1200 mm).

În aceste ascensoare se utilizează troliurile brand-urilor mondiale: THYSEN KRUPP, LANCOR.

Aceste ascensoare se echipează cu o sursă de alimentare neîntreruptibilă, care prevede evacuarea pasagerilor în timpul unei pane de curent.

Avantajele ascensoarelor fără camera mașinii.

Construcția

Lipsa camerei mașinii asigură economia spațiului în edificiu, permițând realizarea celor mai inovative idei arhitecturale.

Economisirea energiei electrice

Utilizarea troliului non reductor pe bază de motor electric sincronizat cu magneți permanenți, reduce consumul energiei electrice. În comparație cu troliuri reductoare, consumul sumar al energiei electrice este minimizat cu 30%.

Comfortul și siguranța

Comfortul în cabina ascensorului și în edificiul în care este instalat, este asigurat de parametrii reduși de zgomot și vibrație. Precizia înaltă a momentului de oprire a ascensorului asigură siguranța utilizării acestuia.

Siguranța ecologică

Siguranță ecologică a ascensoarelor este asigurată de faptul că la utilizarea tracțiunii fără reductor nu se folosește ulei.



DESIGN PROIECTELE ASCENSOARELOR FĂRĂ CAMERA MAȘINII

Elite Line



Elite Gold Line



Nature Line



Modern Line



Classic Line



TEHNICA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI FIZICE

Un ascensor simplu în exploatare sau o platforma ergonomică pentru o persoană cu dizabilități fizice – acordă posibilitatea deplasării liniștite și confortabile de pe un nivel pe altul, fără a crea probleme celor din jur, și fără a se simți lezat.

SA «Moghilevliftmaș» produce ascensoare accesibile pentru persoane cu dizabilități fizice, cu capacitatea de ridicare de 630 kg, și platforme pentru persoane cu dizabilități cu capacitatea de ridicare 225 kg.

Caracteristici specifice a ascensoarelor accesibile pentru persoane cu dizabilități:

- panoul de comanda plasat la o înălțime accesibilă de pe cărucior cu roțile;
- butoanele sunt prevăzute cu codul Braille, pentru comoditatea utilizării de către persoane cu deficiențe vizuale.

Întreprinderea produce platforme verticale (de tip deschis sau închis) și platforme înclinate pentru persoane cu dizabilități

Ele se instalează în blocuri locative, edificii administrative sau industriale, care au diferență de nivel în cursul mișcării persoanelor (cu deficiențe fizice) pe cărucioare și pentru persoane cu posibilități limitate de deplasare.

INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCȚII

SA «Moghilevliftmaș» este unul din cei mai mari producători a instalațiilor de ridicare-transportare a greutăților, care corespund celor mai înalte cerințe de securitate.

La momentul de față, întreprinderea produce platforme catarg pentru ridicarea materialelor și pasagerilor PMGP-1500 și PMGP-2000, și platforme de lucru pivotante PRL-20.

Platformele se utilizează în construcții, lucrări de reparație, și la renovarea clădirilor. Platforma de deservire PRL-20 este destinată pentru plasarea lucrătorilor și a materialelor la efectuarea lucrărilor de fațadă.

Simplitatea în utilizare și montare, posibilitatea transportării rapide a platformelor și dispozitivelor de ridicare, permite economisirea nu doar a timpului dar și finanțelor utilizate la lucrări de reparație și reconstrucție a edificiilor.



MAȘINI DE TOCAT LEMN (TOCATOR DE CRENGI) MN25

Se utilizează la curățirea teritoriului de tufișuri, buturugi și copaci cu diametru pînă la 10 cm sau copaci solitari cu diametrul tulpinii de la 10 cm pînă la 15 cm concomitent cu scoaterea semnificativa din sol (pînă la 25 cm) și farimițarea lor.

Domeniile de utilizare a toculatorului:

- crearea fișiiilor antiincendiare;
- curățirea teritoriului după taierea pădurii, afinarea pămîntului înainte de sădirea copacilor noi, cu înlăturarea simultană a rădăcinilor și buturugilor vechi;
- curățirea teritoriului sub liniile de tensiune înaltă, în fișiile de separare a conductelor de gaz și petrol, autostrăzilor și căilor ferate;
- restabilirea zonelor abandonate.

Pentru evitarea defecțiunilor elementelor tractorului și a toculatorului, toculatorul este echipat cu ambreiaj de siguranță cu fricțiune.



PRODUSE DE CONSUM

SA «Moghilevliftmaș» produce următoarele produse de consum: strunguri de prelucrare a lemnului, cu destinație diferită (universale, pentru tamplarie, sau cu freză); troliuri agricole pentru prelucrarea teritoriilor intravilane, fărîmițător de hrană, masă pliantă.

Întreprinderea este unul din cei mai importanți producători de strunguri universale de prelucrare a lemnului.

Strungurile indicate (IE-6009A2.1-02 și IE-6009A4.2-02) efectuează funcțiile tăierii transversale, longitudinale și sub unghi; funcția rindeluirii planare, pe muchie și sub unghi. Strungul IE-6009A2.1-02 efectuează operațiunea de freză cu ajutorul discului de freză (reținere de pătrime). Puterea nominală de consum constituie respective 1,7 și 2,4 kWt; grosimea articolului taiat 50 și 95 mm; lățimea rindeluirii 200 și 280 mm.



GEOGRAFIA LIVRĂRILOR PRODUCȚIEI SA «MOGHILEVLIFTMAȘ»



SA «Moghilevliftmaș»

212798, Republica Belarusă, or. Moghilev, pr. Mira 42

(+375222) 740-926, 740-935

fax (+375222) 740-983; 740-971,

E-mail: liftmach@liftmach.by

www.liftmach.by